

Einleitung und Ausgestaltung der öffentlichen Ausschreibung über die Lieferung eines "Geräteträgers mit Dreiseitenkipppaufbau" für den Bauhof	
<i>Beschlussvorlagen-Nr.:</i>	<i>Vorlagenart.:</i>
GVMö/100/2026	Beschlussvorlage
<i>Datum:</i>	<i>Vorlagenstatus:</i>
19.01.2026	öffentlich
<i>Fachamt:</i>	<i>Bearbeiter:</i>
Bauamt	Antje Höfs
<i>beteiligtes Fachamt:</i>	<i>Verfasser.:</i>

<i>Beratungsfolge</i>
Hauptausschuss Mölschow (<i>Vorberatung</i>)
Gemeindevertretung Mölschow (<i>Entscheidung</i>)

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Mölschow beschließt die Einleitung und Ausgestaltung der öffentlichen Ausschreibung über die Lieferung eines neuen "Geräteträgers mit Dreiseitenkipppaufbau" für den Bauhof sowie die Veräußerung des alten Multicar über die Onlineplattform Zollauktion.de nach der Auftragsvergabe.

Sachvortrag:

Der alte Multicar des Bauhofes fällt in den letzten Jahren aufgrund vieler Mängel sehr oft aus, wodurch der Winterdienst sowie Reinigungsarbeiten und Grünanlagenpflege zeitweise gar nicht gewährleistet sind. Da davon auszugehen ist, dass die Unterhaltung des Fahrzeuges zukünftig mit hohen Kosten verbunden ist, benötigt der Bauhof ein neues Fahrzeug (Geräteträger). Dieses muss mit den vorhandenen An- und Aufbaugeräte kompatibel sein, damit sie weiterhin verwendet werden können.

Die Ausschreibung wird nach Vergaberecht in einem öffentlichen Verfahren über eine elektronische Vergabepattform veröffentlicht.

Das ausführliche Leistungsverzeichnis ist der Anlage zu entnehmen.

In der Anlage befindet sich ein Angebot zur Kostenschätzung für das neue Fahrzeug in Höhe von 130.751,25 € (brutto).

Der Verwaltung wurde von einem Fachhändler empfohlen, den alten Multicar über die Onlineplattform Zollauktion.de zu veräußern, da die Fahrzeuge begehrt sind und diese rentabler ist als eine Inzahlungnahme bei einem Händler.

In der Anlage befindet sich ein Angebot für eine Inzahlungnahme in Höhe von 18.683,00 € brutto.

Unter Vorbehalt eines positiven Haushaltssatzungsbeschlusses 2026.

Finanzielle Auswirkungen:

<i>Es handelt sich um:</i>		<i>Auszahlungen/Einzahlungen sind:</i>	
Auszahlungen/Aufwendungen	X	planmäßig	X
Einzahlungen/Erträge	X	unplanmäßig	
<i>Kostenübersicht:</i>		<i>bei unplanmäßig = Deckung über:</i>	
Gesamtkosten der Maßnahme:	112.000,00 €	Einsparungen	00,00 €
Teilkosten – Auftragssumme:	00,00 €	Mehreinnahmen	00,00 €

Bemerkungen:

Auszahlung: 131.000,00 €

Einzahlung: 19.000,00 €

Anlage/n

Leistungsverzeichnis

Lieferung eines Geräteträgers mit Dreiseitenkippaufbau für Transporte sowie für die Aufnahme und den Betrieb von An- und Aufbaugeräten für die Ortsreinigung, die Grünanlagenpflege und den Winterdienst.

Hinweise:

Positionen mit freien Feldern (nicht gekreuzte Felder) für die Bieterangaben sind entsprechend den geforderten Angaben auszufüllen. Positionen mit gekreuzten Angabefeldern werden vergabeseitig gefordert und sind zwingend Angebotsbestandteil.
Die Wertung erfolgt zu 100% über den Preis.

1. *Bezeichnung*

Position	Bieterangabe
Hersteller
Typ

2. *Fahrgestell*

Position	Bieterangabe
Zweiachs-Fahrgestell	X
Einzelradaufhängung vorn mit Schraubenfedern	X
Starrachse hinten mit Stabilisator und Blattfederung	X
hydraulische Teleskopstoßdämpfer vorn und hinten	X
Radstand max. 2.445 mm
Bereifung: 285/65 R16C (grobe Ganzjahresbereifung)	X

3. *zulässige Maße und Gewichte*

Position	Bieterangabe
Länge Grundfahrzeug max. 4.200 mm
Gesamtbreite über Spiegel max. 2.020 mm
Gesamthöhe max. 2.200 mm
Vorderachslast max. 2.800 kg
Hinterachslast mind. 3600kg

Nutzlast Fahrgestell min. 2.200 kg
zul. Gesamtgewicht max. 5.200 kg
zul. Anhängelast gebremst 3.500 kg

4. **Motor**

Position	Bieterangabe
Der Motor ist in der Leistung so zu dimensionieren, dass sämtliche Transport- und Arbeitsfunktionen des Fahrzeuges inkl. Auf- und Anbaugeräte gewährleistet sind	X
min. Schadstoffemission EURO 6E	X
<u>Dieselmotor wassergekühlt</u>	
Hersteller
Typ
Zylinderanzahl und Anordnung
Leistung in kW/PS
Hubraum
max. Drehmoment
Kraftstofftank min. 80 Liter

5. **Fahrtrieb**

Position	Bieterangabe
<u>5-Gang-Schaltgetriebe mit Untersetzung</u>	
Hersteller
Typ
Art
zuschaltbarer 4x4 Allradantrieb	X
Geschwindigkeit min. 0 - 90 km/h
Rückwärtsfahrt min. 0 - 15 km/h
Kriechgang 0,6 - 16,5 km/h
Tempomat	X

6. Rahmen

Position	Bieterangabe
Stahlrahmen	X
Frontkraftheber mit Anbauplatte (Typ Multicar SWV 500) für vorhandene Anbaugeräte vorn	X
Anbindung für An- und Aufbaugeräte hinten	X
Anhängerzug Kugelkopf 3,5 t	X

7. Achsen / Bremsen / Lenkung

Position	Bieterangabe
<u>Lenktriebachse vorn</u> Hersteller Typ
<u>Antriebsachse hinten</u> Hersteller Typ
Zweikreis Bremsanlage	X
Scheibenbremsen auf allen Achsen	X
Bremsanlage mit automatischer Nachstellung, 4-Kanal-ABS und asbestfreien Bremsbelägen	X
Feststellbremse	X
Linkslenker	X
Servolenkung	X
Lenkrad höhen- und neigungsverstellbar	X
Wenderadius außen max. 6.000 mm

8. Fahrerkabine

Position	Bieterangabe
2 Personen Vollkomfort-Kabine in Space-Frame- Ausführung mit Panoramafrontscheibe aus Verbundssicherheitsglas, Warmwasserheizung mit 4-stufigem Gebläse, Türen mit elektrisch öffnenden Fenstern und verglasten Sichtflächen im unteren Bereich	X

Insassenschutz in Führerhäusern gemäß Richtlinie ECE-R29 (Prüfbericht beilegen)	X
rutschfester Bodenbelag mit Gummi- / Kunststoffmatten	X
Rückwand mit Fenster	X
Frontscheibe getönt und wärmegeklämmt	X
Klimaanlage mit Umluftschtaltung	X
Schwingsitz für Fahrer mit Kopfstütze	X
alle Sitze mit Stoffbezug	X
alle Spiegel gemäß gültiger EG Richtlinie, je 1 Spiegel links und rechts, beheizbar und elektrisch	X
Multifunktionsanzeige hochauflösend, Anzeige der Betriebszustände und Fahrzeugparameter	X
Ablagefächer und Flaschenhalter	X
Radioanlage DAB+ mit Bluetooth Freisprechanlage	X
Innenspiegel an der Frontscheibe	X
Warnmarkierung vorn und hinten nach DIN 30710	X

9. Elektrische Anlage, 12 V

Position	Bieterangabe
Beleuchtungsanlage gemäß StVZO	X
Wiederholscheinwerfer vorn für den Betrieb mit Winterdienst- oder anderen Vorbaugeräten	X
Drehstromlichtmaschine, min. 150 Ah
Batterie 12 V, min. 150 Ah, wartungsarm
LED Rundumkennleuchte orange	X
Kabeldurchführung zur Fahrerkabine	X
Anhängersteckdose 13-polig	X
Steckdose vorn 4-polig	X

10. Hydraulische Anlage

Position	Bieterangabe
Hydraulikanlage zum Bedienen und Betreiben der An- und Aufbaugeräte	X
Art der Hydraulikpumpe
Arbeitsdruck min. 200 bar
1 Steuerkreis vorn mit Schwimmstellung	X
1x Hydraulik - Arbeitskreis	X
Förderleistung Arbeitskreis min. 55 l/min

11. Sonstiges

Position	Bieterangabe
Sicherheitspaket (Verbandskasten, Warndreieck Warnweste)	X
Warnmarkierung rot/weiß	X
Lackierung Aufbau RAL 2011	X
Bedienungsanleitung	X
Fahrgeräusch nach 70/157/EWG dB(A)
Schwingungswert Fahrer nach EN 1032 m/s ²
Garantiezeitraum Monate
spezifischer Kraftstoffverbrauch g/kWh
Wartungsintervall Bh
Lieferung sofort nach Auftragsvergabe	X

Angebotspreis

	Preis in €
Geräteträger€
Lieferung / Einweisung€
Gesamtpreis (Netto)€
zzgl. 19 % MwSt.€
Endpreis (Brutto)€

sonstige Bieterangaben

UNITECH GmbH & Co. KG • Zum Rauhen Berg 7 • 18507 Grimmen

Gemeindeverwaltung Zinnowitz
 Bauamt
 Möwenstr. 1
 17454 Zinnowitz

ANGEBOT

Nr. 506778

Kunden-Nr. 30124 Seite 1
 Datum 14.01.2026

Es bediente Sie Steffen Peschuk

Pos.	Bezeichnung	Menge	E-Preis	EUR-Gesamt
------	-------------	-------	---------	------------

Sehr geehrte Frau Höfs,

vielen Dank für Ihr Interesse an unseren Geräten. Wunschgemäß biete ich Ihnen an.

1	Multicar M31 C kurz 4x4 Zulassung N2 / 5,2t / 90km/h	1,00	108.895,00	108.895,00
---	---------------------------------------------------------	------	------------	------------

bestehend aus:

- 1.00x Multicar M31 C kurz 4x4
- 1.00x Lackierung AB Ral 2011 orange
- 1.00x Zulassung N2 / 5,2t zGG
- 1.00x Zulassung 90km/h
- 1.00x Warnmarkierung rot-weiß Front
- 1.00x Warnmarkierung Aufbau
- 1.00x Bereifung 285/65R16C
- 1.00x Kugelkopfkupplung 3,5t
- 1.00x Frontlift mit DIN-Geräteplatte
- 1.00x Kippvorbereitung Kurz
- 1.00x Kippzylinder Kurz
- 1.00x Wiederholbeleuchtung mit ASW
- 1.00x LED Blitzkennleuchte
- 1.00x Steckdose vorn 4-polig
- 1.00x Gerätepultanbausatz 1
- 1.00x Schwingsitz f. Fahrer
- 1.00x Radio-Vorbereitung DAB+
- 1.00x Tür-Komfort-Paket
- 1.00x Innenspiegel
- 1.00x Klimaanlage

...Seite 2 ...

UNITECH GmbH & Co. KG • Zum Rauhen Berg 7 • 18507 Grimmen

Gemeindeverwaltung Zinnowitz
 Bauamt
 Möwenstr. 1
 17454 Zinnowitz

ANGEBOT
 Nr. 506778

Kunden-Nr. 30124 Seite 2
 Datum 14.01.2026

Es bediente Sie Steffen Peschuk

Pos.	Bezeichnung	Menge	E-Preis	EUR-Gesamt
	Übertrag von Seite 1			108.895,00
	1.00x Dreiseitenkipper Kurz			
	1.00x Stirnwanderhöhung			
	1.00x Kfz-Brief			
2	Überführungskosten !!! Position nicht skontierfähig !!!	1,00	980,00	980,00

Ich hoffe, dass mein Angebot Ihren Vorstellungen entspricht und halte mich bis zum 31.03.2026 daran gebunden. (Zwischenverkauf vorbehalten!)

Das Fahrzeug ist sofort verfügbar!

Mit freundlichen Grüßen

Steffen Peschuk

Verkaufsberater

Netto	MwSt. 19,00%	Gesamtbetrag
109.875,00	20.876,25	130.751,25
Zahlbar ohne Abzug innerhalb 10 Tagen nach Rechnungserhalt.	Angebotssumme: EUR	130.751,25



Hans Meier · Landmaschinen OHG
Greifswalder Chaussee 40 · 17509 Rubenow / OT Groß Ernsthof

Gemeinde Mölschow
im Amt Usedom-Nord
Möwenstrasse 1
17454 Ostseebad Zinnowitz

Landmaschinen, Kommunaltechnik und Gartengeräte,
autorisierter Servicepartner Mercedes-Benz Unimog,
Zaun- und Toranlagen

ANGEBOT

Nummer: 202601123-00
Kunden-Nr.: 10014
Datum: 15.01.2026
Seite: 1/1
Ansprechpartner: Marcus Klapper
Telefonnummer: 03836/2730-15
eMail: marcusklapper@hans-meier-ohg.de

Pos	Artikel	Menge	E-Preis	Endpreis	M
1	Multicar M27 Seriennummer: WMU2M30E5BW270448 Betriebsstunden Stand 15.01.2026: 5.470 Kilometerstand Stand 15.01.2026: 95.000	1,00	- 15.700,00	- 15.700,00	1

	Netto-Betrag	MwSt-Betrag	Brutto-Betrag
19.00% MwSt. (1)	-15.700,00	-2.983,00	-18.683,00
Summe	- 15.700,00	- 2.983,00	- 18.683,00
Gesamtbetrag in EUR			- 18.683,00

Das Angebot ist gültig bis zum 14.02.2026.

Vielen Dank für Ihren Auftrag Hans Meier Landmaschinen OHG. Es gelten unsere AGB, zu finden auf unserer Homepage.
Die Datenschutzhinweise nach Art.13 DSGVO sind einzusehen unter: <https://www.hans-meier-ohg.de/datenschutz>.